機種別オプション・消耗品

※表示価格は税抜き価格です。

■ コピーボード／罫引きセット

直線定規

円定規

使用方法



コピーボード用罫引きセット
PV-SC-01　44-806
¥9,800

●セット内容
罫引き直線定規（長さ910mm 1cm目盛り付/0～89cm）:1本
円定規（長さ325mm 1cm目盛り付/0～25cm
直径10/20/30/40/50cm作図穴）:1本
定規吊下げ用　フック:1個
●素材 アクリル

■ N-31・N-314・N-21・N-214・C-21・NF-20・N-20・N-204・N-20J・C-20シリーズ／マグネットシート

マグネットシート（スチール板）
N-20-MS　423-197
¥3,200

●裏面に両面テープがついています
●ツールにマグネットシールをつけて貼ることができます

■ Kシリーズ・旧KISSシリーズ／消耗品

専用感熱記録紙
BF-370SA　44-744
1本 ¥1,300

●A4サイズ約100枚分　●芯径:約25.4mm
●寸法:210mm幅×30m巻　包装単位（本）:1/3/12

※発色特性、給紙特性をコピーボード用に調整してありますので、良好なコピーが得られます。

■ コピーボード専用マーカー

コピーボード専用マーカー
423-283 ブラック　423-284 レッド
423-285 ブルー　423-286 グリーン
1本 ¥130

●全長:132mm　●外形:φ17.3mm　●中綿式
●アルコール系インク　●包装単位（本）:10/120/480

※ボード面への書き込みをしてから時間が経過すると消えにくくなることがありますのでご注意ください。

■ 専用イレーサー（共通）

専用イレーサー
ER-44369　44-369
¥600

●外形寸法:W147×D47×H45mm
●替スポンジ2個入り

専用イレーサー替スポンジ（10個セット）　44-698
¥1,000

専用イレーサー
BF-035SA　51-058
¥650

●外形寸法:W150×D43×H30mm
●モヘア部分は水洗いできます
●スポンジは表裏使用可

※イレーサーが汚れたり劣化すると消去性が落ちますのでご注意ください。

■ コピーボード専用ロールスクリーン

サッと引き出してコピーボードの板面に書いた内容を隠すことができます。
情報を守りつつプロジェクタの投影もできるロールスクリーンです。

・Sタイプ専用ロールスクリーン

・Wタイプ専用ロールスクリーン

N-31S・N-314・N-21S・N-214S・N-20S・N-204S専用ロールスクリーン
N-20S-R-SCRN　423-275
¥49,800

●外形寸法:W1335×D85×H75mm
●スクリーンサイズ:1300×900（Max）mm
●質量:3.6kg

N-31W・N-21W・N-20W専用ロールスクリーン
N-20W-R-SCRN　423-276
¥59,800

●外形寸法:W1835×D85×H75mm
●スクリーンサイズ:1800×900（Max）mm
●質量:4.8kg

■ ホワイトボードクリーナー

落ちにくい汚れも
マイナスイオンの力で
スッキリ。手にも優しい
アルカリ電解水使用。

ホワイトボードクリーナー
423-418
¥390

●液性:アルカリ性
●成分:アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール
●原紙:不織布
●枚数:20枚
●サイズ:約200mm×300mm

■ コピーボード専用テンプレートシート（静電吸着タイプ）

常用する図やチャートなどを専用フィルムに
印刷してボードに貼り付け、書き込んだ内容ごと
データ保存・印刷できる罫引きシートです。
※N-31、N-21、N-20、F-20各シリーズ専用



テンプレートシート・カラーS	423-385	¥40,800
テンプレートシート・カラーW	423-387	¥47,800
テンプレートシート・モノクロS	423-384	¥36,800
テンプレートシート・モノクロW	423-386	¥43,800
追加トレース料	423-388	¥6,000

●セット内容:テンプレートシート、メンディングテープ、取扱説明書
●外形寸法:（Sサイズ）縦850×横1250mm、（Wサイズ）縦850×横1700mm
●罫線範囲:（Sサイズ）縦800×横1150mm、（Wサイズ）縦800×横1600mm

※シートはコピーボードの片面にのみ貼付できます。両面に貼り付けると予期せぬ故障の原因となりますので絶対に貼らないでください。※シートの貼り付けが不十分な場合、スクロール時に巻き込まれる恐れがあります。このような傷害による保障はいたしかねますので、貼り付けに際しては十分ご注意ください。※シートは「静電吸着タイプ」です。静電気で吸着させるため簡単に貼りつけることができますが、一度剥がすと吸着力が落ち、再度貼ることができなくなりますのでご注意ください。※使用できる線と文字のカラーは専用の4色（黒・赤・青・緑）になります。特別な色指定はできません。

PLUS Wireless Interactive Panel
UPIC 2
ユーピック

持ち運び、貼って、映して、書き込める。
動作は軽快、機能も豊富な
シート型インタラクティブパネル。

- 黒板などに貼り付けられるマグネットシート型
- ペンの追随性がよく細かい文字も書けるアノト方式
- タブレット端末からも書き込み・操作可能
- 複数の画面を行き来して書き込み・操作できる「マルチページ」機能
- 画面表示や書き込みの過程を録画・再生可能
- ペンカラーは12色

詳しい情報はこちらでもご案内しています ▶ **http://www.plus-vision.com/jp**

本製品に関するお問い合わせ ▶ TEL 0120-944-086　FAX 0120-331-859
受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:30（土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く）携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

オプション・消耗品は直販のWebショップでもお取り扱いがございます ▶ **http://www.plus-vision.com/jp/shop/**

PLUS Stationery Company
プラス（株）ステーショナリーカンパニー ビジョン事業部

⚠ 安全に関するご注意　●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●搭載プリンタの機種は予告無く変更することがあります。そのため、写真と異なることがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●表示されている価格は税抜きのメーカー希望小売価格です。配送・設置・施工費等は含みません。
ISO14001　認証取得　プラス（株）ステーショナリーカンパニー

2015年9月作成

©2015, PLUS Stationery Company　V-021　1509R-5A

■お問い合わせは…

Meeting Tool Products Catalog

ミーティングツール
総合カタログ

NETWORK BOARD
N-21W

NETWORK BOARD
N-21S

NETWORK BOARD
N-214

NETWORK
FLIPCHART
NF-20

COPYBOARD
N-20J

NETWORK BOARD
N-314

NETWORK BOARD
N-31W

NETWORK BOARD
N-31S

COPYBOARD
F-20

CAPTUREBOARD
C-21W

CAPTUREBOARD
C-21S

MORE PRODUCTS

LASER POINTER レーザーポインタ
LED POINTER LED ポインタ
SCREEN スクリーン
会議ポケット

COPYBOARD
BF-041W

COPYBOARD
BF-041S

PLUS

アイデアは、
手間なく、モレなく、
シェアしたい。

アイデアや論点を、手元でメモするのではなく、
全員が一つのボードに書き合って議論することで、
互いの発想を刺激し、頭をフル回転させながら考えを発展させていく。
そんな「手ぶら・手書き」スタイルのミーティングを
取り入れるオフィスが増えています。
ボード上にまとまったアイデアは、いわばチームの知的資産。
一人ひとりが確実に、安全に、使いやすい形でシェアすることで、
ビジネスにしっかり活かしていきたい。
そのために、プラスのコピーボードはさらなる進化を遂げました。
社内LANやデジタル機器を通して、
議論内容の保存や閲覧、印刷まで思いのまま。
もちろん、情報の漏洩リスクに配慮したセキュリティも強化。
プラスの「ネットワークボード」が、
日々のアイデアワークにさらなるスピードとパワーをもたらします。



だから、コピーボードは
ネットワークボードへ。



POINT.1
ネットワーク機能

ディスカッションの成果を
ボタン一つで社内サーバや共有プリンタへ。
会議後の情報シェアがスムーズです。



保存

本体メモリやFTPサーバに保存したデータをLAN経由で閲覧

N-31 N-314 N-21 N-214 C-21 NF-20 N-20J F-20

ボードに書いた内容は、本体内蔵メモリや社内FTPサーバに保存して、LAN上で共有することが可能。もちろんUSBケーブルを使ってパソコンに直接保存することもできます。

［N-31、N-314シリーズの新機能］

読み込んだ内容のフォルダ分けが可能に

本体メモリやFTPサーバに100個までのフォルダが作成可能。部署ごと、案件ごとに会議内容を整理できます。

［振り分け例］

01 営業　08 企画　25 広報　99 総務

ICカードによるワンタッチ転送

専用のICカードを本体のリーダーに触れるだけで、FTPサーバ上に作成したフォルダに書き込み内容を転送する便利な機能です。

※ICカードによる転送先は、LAN上のFTPサーバのみとなります。

印刷

共有プリンタにダイレクト出力可能

N-31 N-314 N-21 N-214 C-21

オフィスにBMLinkS※対応の共有プリンタや複合機があれば、LANでつないでボードから直接プリントできます。もちろんボード専用プリンタも併用可能。その場で配布したい内容は専用プリンタ、会議後の情報シェアはオフィスの共有プリンタと、必要に応じて使い分けできます。

※BMLinkS（BusinessMachineLinkageService）とはJBMIAが提唱する、ネットワーク環境下でのオフィス機器間の接続性、データ交換性を飛躍的に向上させる「統合化したインターフェース」です

［N-31、N-314シリーズの新機能］

プリント時の情報漏洩を防ぐ「機密印刷」

会議室から離れた共有プリンタにプリントしたら、関係者がいない場所に「出しっぱなし」に…そんな心配をなくすのが「機密印刷」機能。「ネットプリント」ボタンを押した後に数字2桁のパスワードを設定すれば、プリンタ側でパスワードを入力するまで、転送内容はプリントされません。会議の内容が部外者の目に触れるリスクを低減します。



POINT.2
連続スキャン／サムネール印刷

複数面の書き込みを
ボタン一つで一括保存・印刷。
サムネール化も便利です。

N-31 N-314 N-21 N-214 C-21



連続スキャンで手間いらず

2面分、4面分にわたる書き込みも、1度のボタン操作でまとめて保存・印刷。1面ごとにスキャンボタンを押す手間がなくなります。

PDFなら1ファイルに

PDF形式で保存すれば、連続スキャンした内容は1つのPDFファイルに結合。データ整理の際にも便利です。



4面分まで一覧できるサムネール印刷

複数面の書き込みを、1枚の用紙に並べて印刷するサムネール印刷。会議の内容が一覧でき、用紙の節約にもなります。4面書き込みタイプのサムネールは、レイアウトを縦並び、横並びから選べます。

・2面サムネール

1面
2面

・4面／3面サムネール

1面	2面
3面	4面

1面	3面
2面	4面

POINT.3
自動削除機能

内蔵メモリに保存したデータを、
指定したタイミングで自動削除。
手間は少なく、安心は大きく。

N-31 N-314 N-21 N-214 C-21



専用ブラウザで削除時間を設定

ボード本体のメモリに保存した書き込みデータを、一定時間経過した後に自動削除する設定が可能。経過時間はネットワーク接続したパソコンを通して専用ブラウザから設定できます。

[設定1]読み込み後の経過時間を設定

書き込みをスキャンした時刻から、設定時間が経過した後の「毎時00分」にデータを削除します。
（設定例）経過時間を「0日間2時間」と設定した場合

画像スキャン 15時15分 → 2時間経過 17時15分 → 18時00分 データ削除!

[設定2]ダウンロード直後の自動削除

内蔵メモリからパソコンにダウンロードする場合、
ダウンロード直後にデータを削除する設定も可能です。

会議のあらゆるシーンで ストレスフリーな使い勝手を実現。

ミーティングの準備から、終了後の情報シェアまで。
それぞれのシーンでスタッフの思考や議論をサポートし、会議のスピードと質を高める工夫を盛り込んでいます。

置く

◯設置する場所を選ばない薄型

ボード本体を手で軽くつかみやすい薄型にして動かしやすく。さらに壁置きした場合にムダな隙間ができないよう、脚の形状も工夫しました。



◯動かしやすい軽量設計

女性でもラクに移動できる重さ。設置場所を変える際にも手間取りません。

書く

◯議論を妨げない手送りシート

書き込み面を片手で軽く両方向に動かせるので、余白がなくなった時や前の書き込みを確認する時も思考が中断されず、議論が活発化します。

◯板面マグネット対応

書き込み面にマグネットでメモなどを掲示することができます。
※N-20J、NF-20を除く。

◯マグネット用オプション

側面フレームに取り付けるマグネットシート（スチール板）をオプションでご用意。マグネット付きのツールを貼り付けてカスタマイズできます。

◯座ったまま書き込み・操作可能

ボードの高さは1,647mm、1,747mm、1,847mmの3段階で設定可能。最も低くすれば、椅子に座ったままで使用できます。
※F-20を除く。N-20Jは1,493mm、1,743mmの2段階、NF-20は1,650mm、1,850mmの2段階です。

取り込む

◯ワンタッチ直感操作

操作パネルのボタンは極力少なく、分かりやすく。直感的にパッと操作できます。

◯連続スキャン

複数面の書き込みを、1回のボタン操作でまとめてスキャン可能。PDF形式なら、1ファイルにまとめて保存します（P5参照）。

◯スピードスキャン

カラースキャン時の所要時間は約15秒（W1300タイプの場合）。次の議論へ素早く移れます。

◯静音設計

書き込み面スキャン時の音は43dBと静か。議論や思考の妨げになりません。※音の大きさの目安:50dB＝静かな事務所　40dB＝図書館

◯消し忘れ防止機能付き

電源OFF時には板面をスクロールさせるので、裏側に隠れた書き込みも忘れず確認できます。
※工場出荷時は無効に設定されています。

保存

◯多彩な保存方法

社内のネットワーク環境やスタッフが使う機器に応じて、多様な方法で書き込み画像を保存・活用できます。

・ボード内蔵メモリへ

ボード本体のメモリには約100枚の画像が保存可能。パソコンや外部メモリを介さず、直接LANにつなぎブラウザ経由で閲覧することができます。FTPサーバへの保存も可能です。

・パソコンへ

ボードとパソコンをUSBケーブルで接続すれば、専用のソフトウェア不要、OS不問で書き込み画像をパソコンに保存できます。セキュリティに配慮して、保存できるデータは1枚分のみ。USBケーブルを抜くとデータは自動で消去されます。

・USBメモリへ

1GBのUSBメモリなら約4,800枚分の画像が保存できます。USBポートは正面から見える位置なので、差し込みに手間取ることもありません。

・スマホ、タブレットへ（N-31、N-314を除く）

別売りの「無線LANアクセスポイント」と「会議ポケット」（P22参照）により、スマートフォンやタブレット端末へのデータの取り込みも可能に。また、これらの機器からボードをリモート操作することもできます。

◯保存ファイル形式は3種類

保存形式はPNG、JPEG、PDFの3種類。パソコン上でそのまま確認できるほか、メールに添付したりドキュメント上に貼り付けるなど、便利に活用できます。

◯セキュリティ機能

データをシェアする際に心配な情報漏洩を防ぐ機能も充実させました。

・ネットワーク保存時の自動削除

ボード本体のメモリに蓄積された書き込み画像データを、ユーザーが設定したタイミングで自動的に削除できます（P6参照）。

・外部保存禁止設定

ブラウザからの設定により、USBメモリやパソコンへの画像データの取り込みを無効にすることができます。

・アクセス制限設定

ボード本体に保存された画像を閲覧する際、パスワードによるアクセス制限も設定できます。

N-31、N-314シリーズのみ（P10参照）

・複数フォルダへの振り分け保存

本体メモリやFTPサーバ上のフォルダにデータを振り分けて保存可能。保存先は100カ所まで設定できるので、部署ごと、案件ごとに会議内容を整理できます。

・ICカードでFTPサーバへワンタッチ転送

専用のICカードを使って、FTPサーバ上に作成したフォルダにワンタッチで書き込み内容を転送できます。

出力

◯オフィスの共用プリンタに出力可能

オフィスにBMLinks対応のプリンタや複合機があれば、LANでつないで直接出力が可能。もちろんボード専用のプリンタも併用できます（P3参照）。

◯連続印刷／サムネール印刷

複数面の書き込みを、1回のボタン操作でまとめて印刷可能。2面分、4面分の書き込みをA4用紙1枚に集約できるサムネール印刷も便利です（P5参照）。

◯カラーモード禁止設定

カラーモードでの印刷を無効にすることができます。

◯印刷フォーマットの詳細設定可能

用紙サイズ（A4またはレターサイズ）から日付設定、ヘッダーやフッターの設定まで、ブラウザ上で簡単に行えます。
※ネットワークに接続されていない場合は、操作パネルから設定できます。

N-31、N-314シリーズのみ（P10参照）

・パスワードによる機密印刷

共有プリンタへ転送する際に、数字2桁のパスワードを設定すれば、プリンタ側でパスワードを入力するまで、転送内容はプリントされません。

その他

◯専用ソフトウェア不要で本体設定が可能

本体の設定（保存画像形式、日付設定、保存解像度など）やセキュリティ設定は、パソコンのブラウザからネットワークを通じて行えます。専用ソフトウェアをインストールする手間がなく、パソコンのOSも選びません。

◯消費電力の低減

動作時／待機時の消費電力は12W／3W。省エネ性能でも時代の先端です。

NETWORK BOARD

N-31／N-314

SERIES

セキュリティ強化タイプ

ネットワーク上の保存先を複数設定して、会議内容別にデータ保存。
ネットワーク印刷時もパスワードで機密保持。
多くのプロジェクトが動くオフィスのセキュリティを、
シンプル操作で守るハイエンドシリーズです。

複数の「フォルダ」に振り分け保存

多数の部署でプロジェクトが同時進行している企業の場合、ボードの書き込みの保存ファイルが増えてくると探しにくくなり、また直接関係のない人の目に文書が触れる可能性もあります。そこで便利なのが、N-31、N-314シリーズだけの保存先複数設定機能。本体内蔵メモリやLAN上の任意のFTPサーバに、複数の保存先を作成し、部署や案件ごとに書き込みを振り分けて保存できます。

「ネットワーク」ボタンの後にテンキーで保存先を選ぶことができます。



STEP 1

パソコンのブラウザにより、内蔵メモリやLAN上のFTPサーバに保存先を100カ所まで設定可能。※本体メモリの全体容量はN-21シリーズなどと同じです。

STEP 2

書き込みを保存する際に、
保存先ID番号をテンキーで入力。

STEP 3

指定した保存先のデータはネットワーク経由で確認できます。

※本体メモリ保存の場合はユーザー名とパスワードで閲覧制限をすることもできます。
※複数のネットワークボードで共通の保存先IDナンバーを使用する場合は、最初の1台に手動で登録した保存先IDナンバー情報をエクスポートして、他のボードにインポート（登録）することが可能です。



専用ICカードによるワンタッチ転送

専用ICカードを使って、ボードの書き込みをFTPサーバ上の指定フォルダに転送することができます。部署ごとに1枚ずつカードを持っておけば、テンキーで保存先を指定する手間もなく、ワンタッチでディスカッション内容を保存。転送先アドレスはカード自体に記録されているので、どのネットワークボード（N-31、N-314に限る）からでも、カードをタッチするだけで板書内容を転送可能です。よりスマートに、ストレスなく会議が進みます。

同一カードで異なる会議室のネットワークボードから同じ保存先に転送できます。



STEP 1

保存したいFTPサーバ上のフォルダのURLなどをブラウザ上で設定。

※1枚のカードに登録されるURLは1カ所のみです。

STEP 2

本体のカードリーダーライターにICカードをタッチして設定を書き込み。

STEP 3

設定済みのICカードを本体にタッチするだけで、書き込み内容を自動的にFTPサーバへ転送!

※ICカードはN-31シリーズ、N-314シリーズ1台に1枚付属。別売の5枚セットもあります。（P12参照）

「機密印刷」で部外秘の文書も安心

会議室から離れた共有プリンタに出力する場合、機密性の高い内容だと部外者に見られるのが心配です。そこで、パスワードによるプリント管理機能をプラス。ネットワークプリンタで印刷する際にその場で簡単なパスワードを設定すれば、プリンタ側でパスワード（開始キー）を入力するまで印刷されないので、出力したものをプリンタ上に放置するリスクがなくなり、セキュリティが格段に高まります。

本体のテンキーで
2桁のパスワードを設定。

BMLinkS対応のプリンタで
「00」+「設定の2桁」（開始キー）を
入力してプリントアウト。



※BMLinkSプリンタによっては機密印刷に対応していない機種もあります。

座ったまま書き込み・操作可能

高さは1,647mm、1,747mm、1,847mmの3段階に調節可能。一番低い1,647mmは、椅子に座ったままで書き込みができる高さ。長時間の会議やブレスト、バリアフリーなオフィスでの使用にも対応します。

扱いやすい軽量・薄型設計 (N-31シリーズのみ)



本体の厚みは手で軽くつかめる72mm。さらに、脚の形状を工夫し、壁に極力近づけて使用できる省スペース設計です。重量も20.3kg（W1300タイプ、本体のみ）と業界最軽量※を実現。移動の際も手間取りません。

※2013年10月現在、普通紙カラー印刷モデルにおいて（当社調べ）

板面サイズは2種類

(N-31シリーズのみ)

書き込みが一覧できるW1800タイプと、コンパクトな空間に適したW1300タイプの2種類をご用意。空間やミーティングによってお選びいただけます。



面積2倍の4面エンドレス構造 (N-314シリーズのみ)

板面シートを下図のように収納することで、4面分の書き込み面積を実現しました。ループ状の手送りシートなので、議論のペースが乱されず、前の書き込みに戻るのもスムーズ。コンサルティングなどにも便利です。



長時間の議論も消さずに記録 (N-314シリーズのみ)

長時間のミーティング内容もたっぷり4面分書き込めるため、「一旦保存して消す」という手間がなくなり効率アップ。ミーティングが終了したら、ボタン一つで4面分を一気に印刷可能。議論全体を一覧できる「サムネール印刷」も便利です。

※連続印刷とサムネール印刷機能は2面タイプにも搭載されています。



操作パネルやテンキーもシンプルさを重視

シンプルな操作機能と分かりやすいアイコンで、直感的な操作性を重視しています。

操作パネル

①LED表示窓
②連続スキャン インジケータ
③サムネール印刷設定
④連続スキャン設定（印刷・保存）
⑤印刷枚数設定／テスト印字
⑥ネットワークボタン
⑦保存ボタン（USBメモリ保存）
⑧ネットワークプリンタ※印刷ボタン
⑨本体プリンタ印刷ボタン
⑩シート送り／停止（左方向）
⑪シート送り／停止（右方向）
⑫印刷色切換ボタン（カラー／モノクロ）
⑬電源ボタン
⑭ステータス
※BMLinkS対応機種のみ

テンキー

①ICカードリーダーライター部
②テンキー（0～9）ボタン
③エスケープボタン
④実行ボタン
⑤ICカードインジケータ

操作パネル



テンキー



N-31 シリーズ

スタンドセット

カラーインクジェットプリンタセット

モノクロレーザープリンタセット

カラーレーザープリンタセット

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	外形寸法	面数	税抜価格
スタンドセット	N-31W-ST	423-476	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847(Max)mm	2面	¥247,000
	N-31S-ST	423-475	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	2面	¥227,000
カラーインクジェットプリンタセット	N-31WI	423-769	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847(Max)mm	2面	¥270,000
	N-31SI	423-768	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	2面	¥250,000
モノクロレーザープリンタセット	N-31WL	423-772	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847(Max)mm	2面	¥300,000
	N-31SL	423-771	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	2面	¥280,000
カラーレーザープリンタセット	N-31WCL	423-546	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847(Max)mm	2面	¥317,000
	N-31SCL	423-545	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	2面	¥297,000

[選べる組み合わせ]

品名	注文コード	税抜価格
N-31W（本体） W1800mm	423-473	¥229,000
N-31S（本体） W1300mm	423-472	¥209,000
スタンド	423-483	¥18,000
プリンタトレイ	423-413	¥5,000
壁掛け金具（横バー）	423-192	¥18,000
パーティションフック（50-75mm）	423-193	¥18,000
プリンタワゴン（白）	423-500	¥12,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥18,000
モノクロレーザープリンタ HL-2360DN	423-714	¥48,000
カラーレーザープリンタ HL-3170CDW	423-501	¥58,000
専用ICカード（5枚セット）	423-499	¥7,000

◁壁掛け＋プリンタワゴン＋プリンタ 組み合わせイメージ

※セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますが予めご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

◁専用ICカード

[機能一覧]

○ボード横幅：1800mm、1300mm
○シート面：2面
○シート手送り
○ネットワーク保存／印刷対応
○BMLinkS 機密印刷
○カラー／モノクロ印刷
○連続スキャン（保存・印刷）
○サムネール印刷
○USBメモリ対応
○パソコンへの保存
○セキュリティ
　本体保存時自動消去機能
　USBメモリ／ネットワーク保存禁止設定
　パソコン保存禁止設定
　消し忘れ防止機能
○カラー印刷禁止
○低消費電力
○低騒音
○板面マグネット対応
○スタンド高さ調節
○「会議ポケット」対応
（ファームウェア Ver.6.0 以上）

ボード面のお手入れについて

いつまでも快適にお使いいただくために、本体付属の「ホワイトボードクリーナー」（裏表紙参照）や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

N-314 シリーズ

スタンドセット

カラーインクジェットプリンタセット

モノクロレーザープリンタセット

カラーレーザープリンタセット

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	外形寸法	面数	税抜価格
スタンドセット	N-314S-ST	423-474	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	4面	¥297,000
カラーインクジェットプリンタセット	N-314SI	423-767	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	4面	¥320,000
モノクロレーザープリンタセット	N-314SL	423-770	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	4面	¥350,000
カラーレーザープリンタセット	N-314SCL	423-544	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	4面	¥367,000

[選べる組み合わせ]

品名	注文コード	税抜価格
N-314S（本体） W1300mm	423-471	¥279,000
スタンド	423-483	¥18,000
プリンタトレイ	423-413	¥5,000
壁掛け金具（横バー）	423-192	¥18,000
パーティションフック（50-75mm）	423-193	¥18,000
プリンタワゴン（白）	423-500	¥12,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥18,000
モノクロレーザープリンタ HL-2360DN	423-714	¥48,000
カラーレーザープリンタ HL-3170CDW	423-501	¥58,000
専用ICカード（5枚セット）	423-499	¥7,000

◁壁掛け＋プリンタワゴン＋プリンタ 組み合わせイメージ

※セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますが予めご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

◁専用ICカード

[機能一覧]

○ボード横幅：1300mm
○シート面：4面
○シート手送り
○ネットワーク保存／印刷対応
○BMLinkS 機密印刷
○カラー／モノクロ印刷
○連続スキャン（保存・印刷）
○サムネール印刷
○USBメモリ対応
○パソコンへの保存
○セキュリティ
　本体保存時自動削除機能
　USBメモリ／ネットワーク保存禁止設定
　パソコン保存禁止設定
　消し忘れ防止機能
○カラー印刷禁止
○低消費電力
○低騒音
○板面マグネット対応
○スタンド高さ調節
○「会議ポケット」対応
（ファームウェア Ver.6.0 以上）

ボード面のお手入れについて

いつまでも快適にお使いいただくために、本体付属の「ホワイトボードクリーナー」（裏表紙参照）や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

NETWORK BOARD
N-21
SERIES

スタンダードタイプ

プラスのネットワークボードの基本型。
社内LANやオフィスの共有プリンタなどとリンクして
ミーティングの情報シェアをスピードアップします。

座ったまま書き込み・操作可能

高さ調節は1,647mm、1,747mm、1,847mmの3段階。一番低い1,647mmは、椅子に座ったままで書き込みができる高さ。長時間の会議やブレスト、バリアフリーなオフィスでの使用にも対応します。（N-21、N-214、C-21共通。NF-20は1,650mmと1,850mm、N-20Jは1,493mmと1,743mmの2段階調節です。）

扱いやすい軽量・薄型設計



本体の厚みは手で軽くつかめる72mm。さらに、脚の形状を工夫し、壁に極力近づけて使用できる省スペース設計です。重量も20.3kg（W1300タイプ、本体のみ）と業界最軽量※を実現。移動の際も手間取りません。
（N-21、C-21、NF-20共通）

※2013年10月現在、普通紙カラー印刷モデルにおいて（当社調べ）

板面サイズは2種類

書き込みが一覧できるW1800タイプと、コンパクトな空間に適したW1300タイプの2種類をご用意。空間やミーティングによってお選びいただけます。
（N-21、C-21両シリーズ共通）



操作パネルもシンプルさを重視

シンプルな操作機能と分かりやすいアイコンで、
直感的な操作性を重視しています。

①LED表示窓
②連続スキャン
インジケータ
③サムネール印刷設定
④連続スキャン設定
（印刷・保存）
⑤印刷枚数設定／
テスト印字
⑥ネットワークボタン
⑦保存ボタン
（USBメモリ保存）
⑧ネットワークプリンタ※
印刷ボタン
⑨本体プリンタ印刷ボタン
⑩シート送り／停止
（左方向）
⑪シート送り／停止
（右方向）
⑫印刷色切換ボタン
（カラー／モノクロ）
⑬電源ボタン
⑭ステータス
※BMLinkS対応機種のみ



N-21 シリーズ

スタンドセット

カラーインクジェットプリンタセット

モノクロレーザープリンタセット

カラーレーザープリンタセット

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	外形寸法	面数	税抜価格
スタンドセット	N-21W-ST	423-549	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847（Max）mm	2面	¥227,000
	N-21S-ST	423-548	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847（Max）mm	2面	¥207,000
カラーインクジェットプリンタセット	N-21WI	423-759	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847（Max）mm	2面	¥250,000
	N-21SI	423-758	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847（Max）mm	2面	¥230,000
モノクロレーザープリンタセット	N-21WL	423-762	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847（Max）mm	2面	¥280,000
	N-21SL	423-761	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847（Max）mm	2面	¥260,000
カラーレーザープリンタセット	N-21WCL	423-558	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847（Max）mm	2面	¥297,000
	N-21SCL	423-557	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847（Max）mm	2面	¥277,000

[選べる組み合わせ]

品名	注文コード	税抜価格
N-21W（本体） W1800mm	423-422	¥209,000
N-21S（本体） W1300mm	423-421	¥189,000
スタンド	423-483	¥18,000
プリンタトレイ	423-413	¥5,000
壁掛け金具（横バー）	423-192	¥18,000
バーティションフック（50-75mm）	423-193	¥18,000
プリンタワゴン（白）	423-500	¥12,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥18,000
モノクロレーザープリンタ HL-2360DN	423-714	¥48,000
カラーレーザープリンタ HL-3170CDW	423-501	¥58,000

壁掛け＋プリンタワゴン＋プリンタ
組み合わせイメージ

※セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますが予めご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

[機能一覧]

- ○ボード横幅：1800mm、1300mm
- ○シート面：2面
- ○シート手送り
- ○ネットワーク保存／印刷対応
- ○カラー／モノクロ印刷
- ○連続スキャン（保存・印刷）
- ○サムネール印刷
- ○USBメモリ対応
- ○パソコンへの保存
- ○セキュリティ
  - 本体保存時自動削除機能
  - USBメモリ／ネットワーク保存禁止設定
  - パソコン保存禁止設定
  - 消し忘れ防止機能
- ○カラー印刷禁止
- ○低消費電力
- ○低騒音
- ○板面マグネット対応
- ○スタンド高さ調節
- ○「会議ポケット」対応

ボード面のお手入れについて
いつまでも快適にお使いいただくために、本体付属の「ホワイトボードクリーナー」（裏表紙参照）や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

NETWORK BOARD
N-214
SERIES

4面書き込みタイプ

通常のホワイトボードの4面分、たっぷり書き込めるエンドレスシートを搭載。
膨大なアイデアを消すことなく次々と書き込みながら、
議論を進めることができます。

面積2倍の4面エンドレス構造

板面シートを下図のように収納することで、4面分の書き込み面積を実現しました。ループ状の手送りシートなので、議論のペースが乱されず、前の書き込みに戻るのもスムーズ。コンサルティングなどにも便利です。



長時間の議論も消さずに記録

長時間のミーティング内容もたっぷり書き込めるため、「一旦保存して消す」という手間がなくなり効率アップ。ミーティングが終了したら、ボタン一つで4面分を一気に印刷可能。議論全体を一覧できる「サムネール印刷」も便利です。



操作パネルもシンプルさを重視

シンプルな操作機能と分かりやすいアイコンで、
直感的な操作性を重視しています。

①LED表示窓
②連続スキャン
インジケータ
③サムネール印刷設定
④連続スキャン設定
（印刷・保存）
⑤印刷枚数設定／
テスト印字
⑥ネットワークボタン
⑦保存ボタン
（USBメモリ保存）
⑧ネットワークプリンタ※
印刷ボタン
⑨本体プリンタ印刷ボタン
⑩シート送り／停止
（左方向）
⑪シート送り／停止
（右方向）
⑫印刷色切換ボタン
（カラー／モノクロ）
⑬電源ボタン
⑭ステータス
※BMLinkS対応機種のみ



N-214シリーズ

スタンドセット

カラーインクジェットプリンタセット

モノクロレーザープリンタセット

カラーレーザープリンタセット

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	外形寸法	面数	税抜価格
スタンドセット	N-214S-ST	423-547	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	4面	¥277,000
カラーインクジェットプリンタセット	N-214SI	423-757	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	4面	¥300,000
モノクロレーザープリンタセット	N-214SL	423-760	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	4面	¥330,000
カラーレーザープリンタセット	N-214SCL	423-556	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	4面	¥347,000

[選べる組み合わせ]

品名	注文コード	税抜価格
N-214S（本体） W1300mm	423-420	¥259,000
スタンド	423-483	¥18,000
プリンタトレイ	423-413	¥5,000
壁掛け金具（横バー）	423-192	¥18,000
パーティションフック（50-75mm）	423-193	¥18,000
プリンタワゴン（白）	423-500	¥12,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥18,000
モノクロレーザープリンタ HL-2360DN	423-714	¥48,000
カラーレーザープリンタ HL-3170CDW	423-501	¥58,000

壁掛け＋プリンタワゴン＋プリンタ
組み合わせイメージ

※セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますが予めご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

[機能一覧]

- ○ボード横幅：1300mm
- ○シート面：4面
- ○シート手送り
- ○ネットワーク保存／印刷対応
- ○カラー／モノクロ印刷
- ○連続スキャン（保存・印刷）
- ○サムネール印刷
- ○USBメモリ対応
- ○パソコンへの保存
- ○セキュリティ
  - 本体保存時自動削除機能
  - USBメモリ／ネットワーク保存禁止設定
  - パソコン保存禁止設定
  - 消し忘れ防止機能
- ○カラー印刷禁止
- ○低消費電力
- ○低騒音
- ○板面マグネット対応
- ○スタンド高さ調節
- ○「会議ポケット」対応

ボード面のお手入れについて
いつまでも快適にお使いいただくために、本体付属の「ホワイトボードクリーナー」（裏表紙参照）や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

CAPTUREBOARD
C-21
SERIES

キャプチャーボード

プロジェクタの投影画面にマーカーで書き込み、丸ごと合成して画像データで保存可能。
図面やプレゼン資料の確認・修正に力を発揮します。
もちろん通常のコピーボードとしても使用できます。

STEP 1

投影 & 書き込み

ボード上に投影した
画面に自由に書き込みを
行います。



STEP 2

合成保存

マーカーで位置合わせをしてパソコン画面の「合成」ボタンを押すと、投影画面と書き込み内容が1つの画像データに合成されます。

※合成保存用ソフトウェアはWindowsにのみ対応



保存ファイル形式は
JPEG、PDF、PNG から選べます。

STEP 3

出力

合成した画像はパソコンからメールで送ったり、ボード付属のプリンタから印刷※することができます。

※あらかじめ付属プリンタのドライバがパソコンにインストールされている必要があります。

シンプルな配線

周辺機器との接続は、
わかりやすくシンプルな
配線を基本にしています。



※ネットワーク接続による画像合成にも対応しています。(対応ソフトウェア：C-20 Software Ver.3.0.1.1以上、本体ファームウェア：Ver.07.00以上)

操作パネルもシンプルさを重視

シンプルな操作機能と分かりやすいアイコンで、
直感的な操作性を重視しています。

①LED表示窓
②連続スキャン
インジケータ
③サムネール印刷設定
④連続スキャン設定
（印刷・保存）
⑤印刷枚数設定／
テスト印字
⑥ネットワークボタン
⑦保存ボタン
（USBメモリ保存）
⑧ネットワークプリンタ※
印刷ボタン
⑨本体プリンタ印刷ボタン
⑩シート送り／停止
（左方向）
⑪シート送り／停止
（右方向）
⑫印刷色切換ボタン
（カラー／モノクロ）
⑬電源ボタン
⑭ステータス
※BMLinkS対応機種のみ



C-21 シリーズ

スタンドセット

カラーインクジェットプリンタセット

モノクロレーザープリンタセット

カラーレーザープリンタセット

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	外形寸法	面数	税抜価格
スタンドセット	C-21W-ST	423-560	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847(Max)mm	2面	¥268,000
	C-21S-ST	423-559	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	2面	¥248,000
カラーインクジェットプリンタセット	C-21WI	423-764	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847(Max)mm	2面	¥291,000
	C-21SI	423-763	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	2面	¥271,000
モノクロレーザープリンタセット	C-21WL	423-766	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847(Max)mm	2面	¥321,000
	C-21SL	423-765	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	2面	¥301,000
カラーレーザープリンタセット	C-21WCL	423-566	W1800mm×H910mm	W1980×D675×H1847(Max)mm	2面	¥338,000
	C-21SCL	423-565	W1300mm×H910mm	W1480×D675×H1847(Max)mm	2面	¥318,000

[選べる組み合わせ]

品名	注文コード	税抜価格
C-21W(本体)	423-439	¥250,000
C-21S(本体)	423-438	¥230,000
スタンド	423-483	¥18,000
プリンタトレイ	423-413	¥5,000
壁掛け金具(横バー)	423-192	¥18,000
パーティションフック(50-75mm)	423-193	¥18,000
プリンタワゴン(白)	423-500	¥12,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥18,000
モノクロレーザープリンタ HL-2360DN	423-714	¥48,000
カラーレーザープリンタ HL-3170CDW	423-501	¥58,000

壁掛け＋プリンタワゴン＋プリンタ
組み合わせイメージ

※セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますが予めご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

[機能一覧]

- ○ボード横幅：1800mm、1300mm
- ○シート面：2面
- ○シート手送り
- ○反射を抑えたシート
- ○合成保存機能
  ※合成保存用ソフトウェアは Windows にのみ対応
- ○ネットワーク保存／印刷対応
- ○カラー／モノクロ印刷
- ○連続スキャン(保存・印刷)
- ○サムネール印刷
- ○USB メモリ対応
- ○パソコンへの保存
- ○セキュリティ
  本体保存時自動削除機能
  USB メモリ／ネットワーク保存禁止設定
  パソコン保存禁止設定
  消し忘れ防止機能
- ○カラー印刷禁止
- ○低消費電力
- ○低騒音
- ○板面マグネット対応
- ○スタンド高さ調節
- ○「会議ポケット」対応

ボード面のお手入れについて
いつまでも快適にお使いいただくために、本体付属の「ホワイトボードクリーナー」(裏表紙参照)や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

NETWORK FLIPCHART
NF-20
SERIES

縦型コンパクトタイプ

移動して手軽に使える、縦型のネットワーク対応ボード。
省スペースタイプながら従来の横型ボードの1面分書き込め、
表・裏両面を1つの画像として保存・印刷することもできます。

縦型で横スクロールの使いやすさ

N-21幅1300mmタイプの約半分の幅で、移動・設置もラク。シートは横スクロールで手送りできます。ボード脇で説明しながら書く、ボード裏に立って視線をボードに引きつけるなど、この形・サイズならではの効果的な使い方ができます。



両面一括スキャンで表・裏を見開きで一覧

表裏2面に書き込んだ内容を一度にまるごとスキャンすれば、ノートと同様の一覧性で見やすく保存・印刷できます。もちろん片面ごとのスキャンも可能です。

角度調節で書きやすく

板面の角度は、0度・7度・10度の3段階で書きやすく調節することができます。



操作パネルもシンプルさを重視

シンプルな操作機能と分かりやすいアイコンで、直感的な操作性を重視しています。

①LED表示窓
②片面／両面インジケータ
③片面／両面ボタン
④印刷枚数設定／テスト印字
⑤ネットワークボタン
⑥保存ボタン（USBメモリ保存）
⑦カラー印刷ボタン
⑧モノクロ印刷ボタン
⑨シート送り／停止
⑩電源ボタン
⑪ステータス



NF-20 シリーズ

スタンドセット

カラーインクジェットプリンタセット

モノクロレーザープリンタセット

カラーレーザープリンタセット

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	外形寸法	面数	税抜価格
スタンドセット	NF-20-ST	423-414	W650×H910mm	W830×D674×H1850（Max）mm	2面	¥138,000
カラーインクジェットプリンタセット	NF-20I	423-775	W650×H910mm	W830×D674×H1850（Max）mm	2面	¥161,000
モノクロレーザープリンタセット	NF-20L	423-776	W650×H910mm	W830×D674×H1850（Max）mm	2面	¥191,000
カラーレーザープリンタセット	NF-20CL	423-568	W650×H910mm	W830×D674×H1850（Max）mm	2面	¥208,000

［ 選べる組み合わせ ］

品名	注文コード	税抜価格
NF-20（本体）　W650mm	423-411	¥120,000
NF-20 スタンドセット専用脚	423-412	¥18,000
プリンタトレイ	423-413	¥5,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥18,000
モノクロレーザープリンタ HL-2360DN	423-714	¥48,000
カラーレーザープリンタ HL-3170CDW	423-501	¥58,000

※セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますが予めご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

［ 機能一覧 ］

- ○ボード横幅：650mm
- ○シート面：2面
- ○シート手送り
- ○ネットワーク保存対応
- ○カラー／モノクロ印刷
- ○両面一括保存／印刷
- ○USBメモリ対応
- ○パソコンへの保存
- ○セキュリティ
  - 本体保存時自動削除機能（ファームウェア Ver.22.00 以降）
  - USBメモリ／ネットワーク保存禁止設定
  - パソコン保存禁止設定
  - 消し忘れ防止機能
- ○カラー印刷禁止
- ○低消費電力
- ○低騒音
- ○スタンド高さ調節
- ○板面角度調節
- ○「会議ポケット」対応

ボード面のお手入れについて
いつまでも快適にお使いいただくために、本体付属の「ホワイトボードクリーナー」（裏表紙参照）や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

COPYBOARD
N-20J
SERIES

少人数用コンパクトタイプ

ネットワーク保存や手送りシート、スマホとのリンクなど便利な機能を、
活用シーンの広いコンパクトデザインに凝縮しました。

CASE 1 自席でのアイデアワークに

デスクで小さなノートに書くだけでは、アイデアの良さや欠点も見えにくいものです。そこで、N-20Jにアイデアの全体像やポイントを書き出し眺めてみましょう。客観的な視点から、問題点や補うべき点が見えてきます。そこから修正を重ねて、画像保存。次の会議の企画メモの出来上がりです。

CASE 2 チームですぐ使える場所に

打合せの際には、言葉で伝えきれないこともたくさんあるはず。身振り手振りを使ってでも伝えたい、そんな事柄はN-20Jに書き出し、イメージや熱意ごと伝えましょう。終ったらプリントして手渡せば、そのまま直筆の確認シートに。相手もメモをとる必要がなく、打合せに集中できます。

CASE 3 リーダー席のそばにも

プロセス確認や変更対応、各種調整など、細かい打合せを会話だけで済ませるのは、確認漏れや「言った、言わない」の問題が起こりがちです。そこでN-20Jにプロセスを書き出し、変更のたびにデータ保存すれば、打合せ内容が明確になり、ミスの防止につながります。保存内容はメールでそのまま送れるので、部署をまたぐプロジェクトにも便利です。



操作パネルもシンプルさを重視

ボタンの数を極力減らし、直感的に操作できる設計。
必要な操作が、シンプルに行えます。

①LED表示窓
②印刷枚数設定
③カラー印刷
④モノクロ印刷
⑤ネットワークボタン
⑥保存ボタン（USBメモリ保存）
⑦シート送り／停止
⑧電源ボタン
⑨ステータス

各種設定はブラウザ経由で

従来のコピーボードに添付されていた専用アプリケーションをなくし、パソコンのOSを選ばずブラウザ上で各種設定ができるようになりました。
※ボード本体にネットワークの設定が必要です。

【設定可能項目】
○保存画像形式選択
○セキュリティ設定
（USBメモリやパソコンへの画像保存を無効化）
○日付設定
○保存解像度、印字比率設定　など

N-20J シリーズ

スタンドセット

カラーインクジェットプリンタセット

モノクロレーザープリンタセット

カラーレーザープリンタセット

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	外形寸法	面数	税抜価格
スタンドセット	N-20J-ST	423-289	W900mm × H600mm	W1080×D674×H1743（Max）mm	2面	¥128,000
カラーインクジェットプリンタセット	N-20JI	423-773	W900mm × H600mm	W1080×D674×H1743（Max）mm	2面	¥148,000
モノクロレーザープリンタセット	N-20JL	423-774	W900mm × H600mm	W1080×D674×H1743（Max）mm	2面	¥178,000
カラーレーザープリンタセット	N-20JCL	423-567	W900mm × H600mm	W1080×D674×H1743（Max）mm	2面	¥198,000

[選べる組み合わせ]

品名	注文コード	税抜価格
N-20J（本体）W900mm	423-288	¥110,000
N-20J 専用脚（プリンタトレイ付）	423-293	¥20,000
N-20J スタンドセット専用脚	423-292	¥18,000
N-20J 専用壁掛け金具（横バー）	423-294	¥8,800
N-20J 専用パーティションフック（50-75mm）	423-316	¥8,800
プリンタワゴン（白）	423-500	¥12,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥18,000
モノクロプリンタ HL-2360DN	423-714	¥48,000
カラーレーザープリンタ HL-3170CDW	423-501	¥58,000

壁掛け＋プリンタワゴン＋プリンタ
組み合わせイメージ

※セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますが予めご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

[機能一覧]

○ボード横幅：900mm
○シート面：2面
○コンパクト設計
○シート手送り
○ネットワーク対応
○カラー／モノクロ印刷（プリンタ接続時）
○USBメモリ対応
○パソコンへの保存（専用ソフトウェア不要）
○セキュリティ
　USBメモリ／ネットワーク保存禁止設定
　パソコン保存禁止設定
　消し忘れ防止機能
○カラー印刷禁止
○低消費電力
○低騒音
○スタンド高さ調節
○「会議ポケット」対応

ボード面のお手入れについて
いつまでも快適にお使いいただくために、オプションの「ホワイトボードクリーナー」（裏表紙参照）や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

COPYBOARD
F-20
SERIES

インテリア調タイプ

スタイリッシュなボディに、ネットワーク保存や手送りシートなどの便利な機能を搭載。
空間を彩る発想を採り入れた3つのカラーをご用意しました。
応接スペースや会議室など、人通りの多い場所や、多くの方の目に触れる空間におすすめです。

モダンなカラーリングが
ミーティング空間の
グレードを高めます。





DARK BLUE　先進的なイメージを醸し出す落ち着いた紺。
エグゼクティブルームや個人オフィスをシックにまとめるアクセントカラーとして。

DARK RED　オープンスペースを、本格的なミーティング空間に。
洗練された家具によく合い、スタッフが気軽に集まれる中心として空間をまとめます。

WHITE　シンプルさと清潔感を感じさせるホワイトは、
現代的なオフィス空間にナチュラルに溶け込み、さりげなく高級感もプラスします。



操作パネルもシンプルさを重視

ボタンの数を極力減らし、直感的に操作できる設計。
必要な操作が、シンプルに行えます。

①LED表示窓
②印刷枚数設定
③カラー印刷
④モノクロ印刷
⑤ネットワークボタン
⑥保存ボタン（USBメモリ保存）
⑦シート送り／停止
⑧電源ボタン
⑨ステータス

各種設定はブラウザ経由で

従来のコピーボードに添付されていた専用アプリケーションをなくし、パソコンのOSを選ばずブラウザ上で各種設定ができるようになりました。
※ボード本体にネットワークの設定が必要です。

【設定可能項目】
○保存画像形式選択
○セキュリティ設定
（USBメモリやパソコンへの画像保存を無効化）
○日付設定　○保存解像度、印字比率設定　など

F-20 シリーズ

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	外形寸法	面数	税抜価格
スタンドセット	F-20S-ST（ダークレッド）	423-174	W1300mm×H910mm	W1480×D640×H1843mm	2面	¥250,000
	F-20S-ST（ダークブルー）	423-177	W1300mm×H910mm	W1480×D640×H1843mm	2面	¥250,000
	F-20S-ST（ホワイト）	423-171	W1300mm×H910mm	W1480×D640×H1843mm	2面	¥250,000

［ 選べる組み合わせ ］

品名	注文コード	税抜価格
プリンタワゴン（白）	423-500	¥12,000
プリンタワゴン（黒）	423-214	オープン価格
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥18,000
モノクロレーザープリンタ HL-2360DN	423-714	¥48,000
カラーレーザープリンタ HL-3170CDW	423-501	¥58,000

※セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますが予めご了承ください。※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

［ 機能一覧 ］
○ボード横幅：1300mm
○シート面：2面
○シート手送り
○ネットワーク対応
○USB メモリ対応
○スタイリッシュデザイン／選べる3色
○カラー／モノクロ印刷（プリンタ接続時）
○パソコンへの保存（専用ソフトウェア不要）
○セキュリティ USBメモリ／ネットワーク保存禁止設定
パソコン保存禁止設定　消し忘れ防止機能
○カラー印刷禁止
○低消費電力
○低騒音
○板面マグネット対応
○「会議ポケット」対応

ボード面のお手入れについて　いつまでも快適にお使いいただくために、オプションの「ホワイトボードクリーナー」（裏表紙参照）や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

COPYBOARD
K
SERIES

感熱紙モノクロタイプ

本体に感熱紙プリンタが付属した、手軽な導入モデル。
USBケーブルでパソコンとの接続もできます。





パソコンとの接続

操作パネル下面のUSBポートからパソコンに接続し、画像の保存やボードの設定などが行えます。

便利な手送りシート

Nシリーズと同様、手で書き込み面をスライドできます。余白を即座に出したり、書き込み内容を確かめたりといった操作が簡単に行えます。

TWAIN対応ドライバ 標準添付

書き込んだ内容は、付属のイメージビューワ・ソフトを使って画像データ化し、パソコンに取り込めます。（またTWAIN対応のグラフィックソフト（市販）を使えば、取り込んだ画像の加工も可能です。）保存形式はPNG、BMP、JPEG、TIFFの4種類です。

取り込んだ画像
※パソコンに取り込まれる画像は単色です。



取り込んだ画像を、グラフィックツールなどで加工することもできます。

取り込んだ画像と文章を組み合わせて報告書等を作成することもできます。

■BF-041W／BF-041S付属ソフトウェア動作環境

対応機種	IBM PC/ATおよび完全互換機
CPU	1.2GHz以上
必要本体メモリ	64MB以上（128MB以上推奨）
ハードディスク	40MB以上の空き領域（画像を保存する領域除く）
インターフェース	USB1.1またはUSB2.0
対応OS	Windows XP (Home Edition/Professional Edition SP3以上)／Windows Vista（32bit）／Windows 7（32/64bit）／Windows 8(32/64bit)の各日本語版
ディスプレイ解像度	800×600ピクセル以上
CD-ROMドライブ	必要

アイコンで直感性を高めた 操作パネル

■BF-041S



■BF-041W



①電源スイッチ
②電源表示ランプ
③記録紙切れ表示ランプ
④1 面印刷キー
⑤2 面圧縮印刷キー
⑥シート送り／停止キー
⑦追加印刷キー
⑧A4 圧縮印刷キー
⑨A4-L 等比印刷キー
⑩PC 保存キー

⑤2 面圧縮印刷キー（BF-041S）

⑧A4 圧縮印刷キー（BF-041W）

⑨A4-L 等比印刷キー（BF-041W）

K シリーズ

セットパターン	品名	注文コード	ボード面サイズ	面数	税抜価格
オールインワンタイプ（感熱紙）	BF-041W	44-591	W1800mm×H920mm	2面	¥188,000
	BF-041S	44-590	W1300mm×H920mm	2面	¥168,000

［ 機能一覧 ］
○ボード横幅：1800mm、1300mm
○プリンタ不要（感熱紙タイプ）
○スタンドー体型
○シート手送り
○シート面：2面
○PC 接続

ボード面のお手入れについて　いつまでも快適にお使いいただくために、オプションの「ホワイトボードクリーナー」（裏表紙参照）や水拭きによる定期的な清掃をおすすめします。

※対応コピーボード: N-314、N-31、N-21、N-214、C-21、NF-20、N-20J、F-20、N-204、N-20、C-20シリーズ　※N-314、N-31はファームウェアVer.06.00以上で対応可能です。　※表示価格は税抜き価格です。　※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

会議ポケット

スマートフォンやタブレットで、コピーボードをリモート操作。
データの取り込みや送信もスムーズに。

※「会議ポケット」対応OS:iOS 4.3 以降(iPhone 3GS以降/iPad)、Android 2.3以降

● コピーボードをリモート操作

コピーボードのリモコン機能を搭載した専用アプリケーションを、無料でダウンロードできます。スマートフォンやタブレット端末で、シート送りやボードの書き込み内容のスキャンをリモート操作できます。

※専用アプリはApp Store(iOS)、Google Play(Android)からダウンロードが必要です。

● 板書データを鮮明に取り込み

コントラスト補正とホワイトバランス調整を自動的に行い、細かな文字や図表なども鮮明なイメージファイルとして記録。カメラ機能により投影資料やサンプルなどを撮影し、一緒に保存することも可能です。

● タイムシフト録音で音声も記録

残しておきたいポイント発言をしっかり記録できる「タイムシフト録音機能」を搭載。クリップボタンを押すと、60秒前からボタンを押した時点までの音声を切り取って、効率よく保存することができます。

● 会議の記録をすっきり管理

取り込んだ板書内容のイメージファイルや、画像、音声、動画ファイルは、時系列でまとめて一元管理。必要に応じてすばやく検索し、内容を振り返り確認することができます。

● クラウドサービスへの転送もOK

保存したデータは、手軽にメール送信や、AirPrint対応プリンタでの印刷が行えます。さらに、クラウドサービス(Evernote、Dropbox)にも転送可能。スピーディーな情報共有で、ビジネス効率を高めます。

推奨セット

書き込みが一覧できる ワイドサイズ

N-21W-ST 423-549
¥216,000
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D675×H1847(Max)mm

省スペース設計の スタンダードサイズ

N-21S-ST 423-548
¥196,000
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D675×H1847(Max)mm

＋

推奨アクセスポイント

MF300D 423-258 (販売中止)
オープン価格
●外形寸法:W75×D65.6×H28.8mm ※突起部を除く

※推奨品については弊社Webサイトもご参照ください。
http://www.plus-vision.com/jp/product/mtg_pocket/lan.html

・iPhone、iPad、iOS、AirPrint、App StoreおよびApp Storeロゴはアップル社の商標または登録商標です。　・Evernoteは、米国Evernote Corporationの商標です。
・Android、Google Play およびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。　・Dropboxは、米国Dropbox,Inc.の商標です。

LED ポインタ
LED POINTER

世界初、LEDを光源にしたプレゼンポインタ。
大きく目にやさしいスポット光で、指示ポイントをわかりやすく照らします。

● 見やすくて目が疲れない 世界初のLED光源。

レーザーポインタの光はギラギラして刺激が強いと感じる場合もあります。そこで、世界で初めてLEDを光源に採用。見やすくて目が疲れにくい、やさしい光です。

● 照射スポットが大きいので 手ブレが気にならない。

レーザーポインタに比べて大きい※照射スポットなので、画面上で見つけやすい上に手ブレが目立たず、指示ポイントがよりはっきりと伝わります。

※3m照射位置にて直径約30mm

● 色で発言者を区別できる 赤・緑・青の3色ラインアップ。

レーザーポインタにはない青色を加えた3色のラインアップ。発言者ごとに使い分ければ、光の色で発言者が分かるので、見る人はスクリーンに集中できます。

プラス LEDポインタ

赤色光

緑色光

青色光

品名	LEDポインタ		
タイプ	赤色光	緑色光	青色光
注文コード	28-342	28-343	28-344
品番	SP-R110	SP-G110	SP-B110
本体価格(税別)	19,800円		
発光部	LED		
中心波長(nm)	632	520	465
スポット形状	円形 直径約30mm　※3m照射位置にて計測		
使用電池	単4アルカリ乾電池　3本		
電池寿命(連続点灯時)	約1.5時間	約 1 時間	約 1 時間

●外形寸法:幅44×長さ158×高さ38(mm)
●質量(電池含む):約115g(電池含む)
●材質:ABS
●使用温度:5～35℃
●付属品:取扱説明書兼保証書、単4アルカリ乾電池3本
●保証期間:1年
●生産国表示:日本

※本製品はプレゼンテーションツールとしての使用を前提に設計されています。※本製品は日本国内仕様です。　※電池使用について:アルカリ電池以外は使用しないでください。※製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。　※LEDは個体差により色、明るさにバラツキがありますが、性能に問題はありません。　※照射距離によっては、照射面に線が写りますが、LEDの特性によるもので不良ではありません。　※表示価格は税抜き価格です。　※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

LASER POINTER
SERIES

プレゼンテーションの小さな必需品に、
高質感あふれるプレミアムラインが新登場。

広く明るい会場でも、離れたところからでも的確に指示できる、明るく見やすいレーザー光。

昼間光の広い会場や、スクリーンから離れたところからでも、アピールしたいポイントを的確に指示できる、比視感度の高いグリーンレーザーと波長635nmの赤色レーザーをラインナップ。よりスマートなプレゼンテーションをサポートします。

※点灯イメージ画像

○8倍見やすい緑色レーザー
通常の650nmの赤色レーザーに比べて約8倍の比視感度を持つ緑色レーザーは、色覚の個人差を問わず、高い視認性を発揮するように配慮した明るく見やすいレーザー光です。
※光に対する目の感度を視感度といい、波長555nmでもっとも高くなります。緑色の波長は532nmであり、従来の赤色光の650nmに比べて約8倍の見やすさを持っています。

○2倍明るく感じる波長635nm赤色光タイプ 2倍
同じ赤色光でも、635nmの波長を持つレーザー光は一般的な650nmの赤色光に比べて約2倍明るく感じられます。



標準的な人間の眼の感度特性(光に対する視覚の波長依存性)が、国際照明委員会(CIE, Commission Internationale de Eclairage)で設定されています。

緑色レーザーで高い視認性。ドット、サークル、ライン照射の3機能。
ドット照射 ライン照射 サークル照射 緑色光

LP-430 28-105
¥35,800

●出力:1mW(クラス2)
●発光部:DPSSレーザー
●波長:532nm(緑色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約10mm※1
サークル照射:直径約90mm※2(楕円)
ライン照射:約90mm※2
●使用電池:単3形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約10時間(アルカリ電池使用時)
●外形寸法:W130×D32×H18mm
●質量:約95g(電池含む)　●材質:ABS

持ちやすいなめらかカーブと大きなボタンで使いやすさをさらに追求。
ドット照射 赤色光

LP-030 28-106
オープン価格

●出力:1mW以下(クラス2)
●発光部:半導体レーザーダイオード
●波長:650nm
●ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1
●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約25時間(アルカリ乾電池使用時)
●外形寸法:W101×D28×H16mm
●質量:約42g(電池含む)　●材質:ABS

照射タイプが選べる多機能レーザーポインタにリーズナブルな赤色レーザーが登場。
ドット照射 ライン照射 サークル照射 赤色光 2倍

LP-330 28-089
¥26,800

●出力:1mW(クラス2)
●発光部:半導体レーザーダイオード
●波長:635nm(赤色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約10mm※1
サークル照射:直径約90mm※2(楕円)
ライン照射:約90mm※2
●使用電池:単3形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約30時間(アルカリ電池使用時)
●外形寸法:W130×D32×H18mm
●質量:約80g(電池含む)　●材質:ABS

※1:10m照射位置にて、ドット形状の長辺を測定。　※2:3m照射位置にて、ドット形状の長辺を測定。　●本製品はプレゼンテーションツールとしての使用を前提に設計されております。　●本製品は日本国内仕様です。
●使用電池について:アルカリ電池、マンガン電池以外は使用しないでください。　●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。　●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。

Premium Line
圧倒的な質感、魅せるデザイン。

アイデアを売り込む場であるプレゼンテーションにおいては、ちょっとしたセンスの違いも演出したい。プレミアムラインでは、従来のレーザーポインタのイメージを一新するスタイリッシュなデザインを追求しました。上質な光沢を放つペン型ボディ、ダイヤカットを施した照射部周りなど、高級感を格段にアップ。カラーも個性を匂わせるバリエーションをご用意。高級文具のような「持つ喜び」「使う喜び」を感じさせるラインナップです。

優れた視認性を発揮する見やすい緑色レーザータイプ。
ドット照射 緑色光

ガンメタリック　PL-G120BK 28-196
パールホワイト　PL-G120WH 28-198
¥18,000

●出力:1mW(クラス2)
●発光部:DPSSレーザー
●波長:532nm(緑色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約10mm※1
●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約3時間(アルカリ電池使用時)
●外形寸法:W155×φ14mm(突起部除く)
●質量:約82g(電池含む)
●材質:真鍮
●包装単位(個):1/10/100

20時間の連続使用ができる赤色レーザー長寿命タイプ。
2倍 ドット照射 赤色光

ブラック　PL-R120BK 28-186
ホワイト　PL-R120WH 28-193
レッド　PL-R120RD 28-195
¥7,000

●出力:1mW(クラス2)
●発光部:半導体レーザーダイオード
●波長:635nm(赤色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1
●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約20時間(アルカリ電池使用時)
●外形寸法:W136×φ14mm(突起部除く)
●質量:約71g(電池含む)
●材質:真鍮
●包装単位(個):1/25/100

単4電池1本で駆動する赤色レーザーポケットタイプ。
2倍 ドット照射 赤色光

ホワイト　PL-R110WH 28-182
ネイビー　PL-R110BL 28-183
ピンク　PL-R110PK 28-185
¥6,000

●出力:1mW(クラス2)
●発光部:半導体レーザーダイオード
●波長:635nm(赤色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1
●使用電池:単4形乾電池1本
●電池寿命(連続点灯時):約5時間(アルカリ電池使用時)
●外形寸法:W120×φ14mm(突起部除く)
●質量:約60g(電池含む)
●材質:真鍮
●包装単位(個):1/25/100

フロント投映用スクリーン

プロジェクタの画像を鮮明に投影。場所や用途に合わせて選べます。

■ フロアタイプスクリーン

FSシリーズ
安定感があり揺れにくい、常設向きのフロアタイプスクリーン。

FS-60 423-376
¥46,000
●スクリーンサイズ:60型 1220×915mm
●質量:8.6kg

FS-100 423-378
¥83,000
●スクリーンサイズ:100型 2032×1524mm
●質量:11.6kg

FS-100V 423-380
¥89,000
●スクリーンサイズ:100ワイド型 2154×1346mm
●質量:11.9kg

FS-80 423-377
¥63,000
●スクリーンサイズ:80型 1626×1220mm
●質量:9.9kg

FS-80V 423-379
¥68,000
●スクリーンサイズ:80ワイド型 1723×1077mm
●質量:10.3kg

収納時

背面はダブルバンタグラフで安定性をさらに向上。

KPMシリーズ
軽量・コンパクト・コストパフォーマンスタイプ。

KPM-60 28-131
¥35,000
●スクリーンサイズ:60型 1220×910mm
●質量:4kg

KPM-80 28-133
¥45,000
●スクリーンサイズ:80型 1620×1220mm
●質量:4.8kg

KPM-80V 28-146
¥47,000
●スクリーンサイズ:80ワイド型 1720×1080mm
●質量:5kg



■ テーブルトップスクリーン

KPシリーズ
携帯に適したスタンド・収納ケース一体型スクリーン。モバイルに便利なキャリングバッグ付。

KP-40 28-658
¥25,000
●スクリーンサイズ:40型 810×610mm　●質量:2.0kg

仕様一覧

		ネットワークボード						キャプチャーボード		ネットワークフリップチャート	小型コピーボード	スタイリッシュボード	感熱紙ボード	
シリーズ名		N-31／N-314シリーズ			N-21／N-214シリーズ			C-21 シリーズ		NF-20 シリーズ	N-20J シリーズ	F-20 シリーズ	K シリーズ	
ボード面数		2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2
ボードサイズ		W	S	S	W	S	S	W	S	小型（縦型）	小型	S	W	S
商品名		ネットワークボードN-31W	ネットワークボードN-31S	ネットワークボードN-314S	ネットワークボードN-21W	ネットワークボードN-21S	ネットワークボードN-214S	キャプチャーボードC-21W	キャプチャーボードC-21S	ネットワークフリップチャートNF-20	コピーボードN-20J	コピーボードF-20S	コピーボードBF-041W	コピーボードBF-041S
品番 注文コード	スタンドセット	N-31W-ST ／ 423-476	N-31S-ST ／ 423-475	N-314S-ST ／ 423-474	N-21W-ST ／ 423-549	N-21S-ST ／ 423-548	N-214S-ST ／ 423-547	C-21W-ST ／ 423-560	C-21S-ST ／ 423-559	NF-20-ST ／ 423-414	N-20J-ST ／ 423-289	DR：F-20S-ST ／ 423-174 DB：F-20S-ST ／ 423-177 WH：F-20S-ST ／ 423-171	BF-041W ／ 44-591	BF-041S ／ 44-590
	カラーインクジェットプリンタセット	N-31WI ／ 423-769	N-31SI ／ 423-768	N-314SI ／ 423-767	N-21WI ／ 423-759	N-21SI ／ 423-758	N-214SI ／ 423-757	C-21WI ／ 423-764	C-21SI ／ 423-763	NF-20I ／ 423-775	N-20JI ／ 423-773			
	モノクロレーザープリンタセット	N-31WL ／ 423-772	N-31SL ／ 423-771	N-314SL ／ 423-770	N-21WL ／ 423-762	N-21SL ／ 423-761	N-214SL ／ 423-760	C-21WL ／ 423-766	C-21SL ／ 423-765	NF-20L ／ 423-776	N-20JL ／ 423-774			
	カラーレーザープリンタセット	N-31WCL ／ 423-546	N-31SCL ／ 423-545	N-314SCL ／ 423-544	N-21WCL ／ 423-558	N-21SCL ／ 423-557	N-214SCL ／ 423-556	C-21WCL ／ 423-566	C-21SCL ／ 423-565	NF-20CL ／ 423-568	N-20JCL ／ 423-567			
JANコード	スタンドセット	4977564601744	4977564601737	4977564601720	4977564618032	4977564618025	4977564618018	4977564618148	4977564618131	4977564592950	4977564577315	DR:4977564527358 DB:4977564527389 WH:4977564527327	4977564414054	4977564414047
	カラーインクジェットプリンタセット	4977564634438	4977564634421	4977564634414	4977564634339	4977564634322	4977564634315	4977564634384	4977564634377	4977564634490	4977564634476			
	モノクロレーザープリンタセット	4977564634469	4977564634452	4977564634445	4977564634360	4977564634353	4977564634346	4977564634407	4977564634391	4977564634506	4977564634483			
	カラーレーザープリンタセット	4977564618001	4977564617998	4977564617981	4977564618124	4977564618117	4977564618100	4977564618209	4977564618193	4977564618223	4977564618216			
本体価格（税抜）	スタンドセット	¥247,000	¥227,000	¥297,000	¥227,000	¥207,000	¥277,000	¥268,000	¥248,000	¥138,000	¥128,000	¥250,000	¥188,000	¥168,000
	カラーインクジェットプリンタセット	¥270,000	¥250,000	¥320,000	¥250,000	¥230,000	¥300,000	¥291,000	¥271,000	¥161,000	¥148,000			
	モノクロレーザープリンタセット	¥300,000	¥280,000	¥350,000	¥280,000	¥260,000	¥330,000	¥321,000	¥301,000	¥191,000	¥178,000			
	カラーレーザープリンタセット	¥317,000	¥297,000	¥367,000	¥297,000	¥277,000	¥347,000	¥338,000	¥318,000	¥208,000	¥198,000			
内容	スタンドセット	ボード本体、T字脚スタンド			ボード本体、T字脚スタンド			ボード本体、T字脚スタンド		ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、専用スタンド	ボード本体（スタンド、記録部一体型）	
	カラーインクジェットプリンタセット	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ			ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ			ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ			
	モノクロレーザープリンタセット	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ			ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ			ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ			
	カラーレーザープリンタセット	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ			ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ			ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ			
外形寸法（mm）（Max）		W1980×D675×H1847※1	W1480×D675×H1847※1	W1480×D675×H1847※1	W1980×D675×H1847※1	W1480×D675×H1847※1	W1480×D675×H1847※1	W1980×D675×H1847※1	W1480×D675×H1847※1	W830xD674xH1850※1	W1080xD674xH1743※1	W1480×D640×H1843	W1970×D600×H1885	W1470×D600×H1885
質量		35.5kg（本体、T字脚のみ）	30.5kg（本体、T字脚のみ）	35.5kg（本体、T字脚のみ）	35.5kg（本体、T字脚のみ）	30.5kg（本体、T字脚のみ）	35.5kg（本体、T字脚のみ）	35.5kg（本体、T字脚のみ）	30.5kg（本体、T字脚のみ）	18.3kg（本体、T字脚のみ）	20.5kg（本体、T字脚のみ）	56.0kg（本体、T字脚のみ）	43kg	37kg
ボード	ボード面サイズ（mm）	W1800×H910	W1300×H910	W1300×H910	W1800×H910	W1300×H910	W1300×H910	W1800×H910	W1300×H910	W650XH910	W900XH600	W1300×H910	W1800×H920	W1300×H920
	読取有効サイズ（mm）	W1780×H900	W1280×H900	W1280×H900	W1780×H900	W1280×H900	W1280×H900	W1780×H900	W1280×H900	W630×H900	W880XH590	W1280×H900	W1740×H880	W1240×H880
	ボード面数	2面	2面	4面	2面	2面	4面	2面	2面	2面	2面	2面	2面	2面
	ページ送り	両方向エンドレス（横スクロール）			両方向エンドレス（横スクロール）			両方向エンドレス（横スクロール）	両方向エンドレス（横スクロール）	ー方向エンドレス（横スクロール）	ー方向エンドレス（横スクロール）	ー方向エンドレス（横スクロール）	ー方向エンドレス（横スクロール）	
	駆動方式	シート移動式			シート移動式			シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	
	読取方式	CIS（Contact Image Sensor）RGB LED			CIS（Contact Image Sensor）			CIS（Contact Image Sensor）	CIS（Contact Image Sensor）	CIS（Contact Image Sensor）	CIS（Contact Image Sensor）	CIS（Contact Image Sensor）	CCDセンサ平面走査読取	
	読取照明光源	RGB LED			RGB LED			RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	蛍光灯	
	読取解像度	主走査方向（ボード面 縦） 1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向（ボード面 横） 1.92dots/mm（50dpi相当）※2			主走査方向（ボード面 縦） 1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向（ボード面 横） 1.92dots/mm（50dpi相当）※2			主走査方向（ボード面 縦）1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向（ボード面 横）1.92dots/mm（50dpi相当）※2		主走査方向（ボード面 縦） 1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向（ボード面 横） 1.92dots/mm（50dpi相当）※2	主走査方向（ボード面 縦） 3.84dots/mm(100dpi相当)、 副走査方向（ボード面 横） 1.92dots/mm（50dpi相当）※2	主走査方向（ボード面 縦） 1.92dots/mm(50dpi相当)、 副走査方向（ボード面 横） 1.92dots/mm（50dpi相当）※2	2.4dots/mm※2	
	読取時間	カラー:約21秒 モノクロ:約21秒	カラー:約15秒 モノクロ:約15秒	カラー:約15秒 モノクロ:約15秒	カラー:約21秒 モノクロ:約21秒	カラー:約15秒 モノクロ:約15秒	カラー:約15秒 モノクロ:約15秒	カラー:約21秒 モノクロ:約21秒	カラー:約15秒 モノクロ:約15秒	カラー:約8秒 モノクロ:約8秒	カラー:約11秒 モノクロ:約11秒	カラー:約15秒 モノクロ:約15秒	A4圧縮印刷:約11秒 A4-L等比印刷:約15秒	1面印刷:約11秒 2面印刷:約22秒
プリンタ※3	記録方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）:電子写真方式			カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）:電子写真方式			カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）:電子写真方式		カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）:電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）:電子写真方式	ー	サーマルヘッド感熱記録方式	
	記録サイズ	A4/レターサイズの切替選択			A4/レターサイズの切替選択			A4/レターサイズの切替選択		A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択	ー	1面（A4圧縮、A4-L等比）	1面（A4等比）、2面圧縮（A4圧縮）
	記録紙サイズ	A4/レターサイズ			A4/レターサイズ			A4/レターサイズ		A4/レターサイズ	A4/レターサイズ	ー	A4判（W210×H297mm）A4-L判（W210×H400mm）	A4判（W210×H297mm）
	記録色	カラー/モノクロ切替選択			カラー/モノクロ切替選択			カラー/モノクロ切替選択		カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択	ー	モノクロ	
	印字解像度	約300dpi			約300dpi			約300dpi		約300dpi	約300dpi	ー	ー	
	印刷枚数	1枚～最大10枚 （印刷枚数を指定）			1枚～最大10枚 （印刷枚数を指定）			1枚～最大10枚 （印刷枚数を指定）		1枚～最大10枚 （印刷枚数を指定）	1枚～最大10枚 （印刷枚数を指定）	ー	1枚	
	インターフェース	USB2.0 Hi-Speed			USB2.0 Hi-Speed			USB2.0 Hi-Speed		USB2.0 Hi-Speed	USB2.0 Hi-Speed	ー	ー	
インターフェース	ボード ファイル形式	JPEG、PNG、PDF			JPEG、PNG、PDF			JPEG、PNG、PDF		JPEG、PNG、PDF	JPEG、PNG、PDF	JPEG、PNG、PDF	PNG/BMP/JPEG/TIFF（PC接続時）	
	ボード 画面サイズ（ドット）※5	標準1728x864 高解像度3456x1728	標準1248x864 高解像度2496x1728	標準1248x864 高解像度2496x1728	標準1728x864 高解像度3456x1728	標準1248x864 高解像度2496x1728	標準1248x864 高解像度2496x1728	標準1728x864 高解像度3456x1728	標準1248x864 高解像度2496x1728	標準624x824 高解像度1248x1728	標準864x576 高解像度1728x1152	標準1248x864 高解像度2496x1728	ー	
	外部メモリ※4 種類	USBフラッシュメモリ			USBフラッシュメモリ			USBフラッシュメモリ		USBフラッシュメモリ	USBフラッシュメモリ	USBフラッシュメモリ	ー	
	外部メモリ※4 ファイルフォーマット	FAT16、32			FAT16、32			FAT16、32		FAT16、32	FAT16、32	FAT16、32	ー	
	外部メモリ※4 インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed			USB 2.0 Hi-Speed			USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	ー	
	ネットワーク LANポート	RJ-45 （10Base-T/100Base-TX）			RJ-45 （10Base-T/100Base-TX）			RJ-45 （10Base-T/100Base-TX）		RJ-45 （10Base-T/100Base-TX）	RJ-45 （10Base-T/100Base-TX）	RJ-45 （10Base-T/100Base-TX）	ー	
	印刷 プリント解像度	300dpi相当			300dpi相当			300dpi相当		300dpi相当	300dpi相当	ー	ー	
	印刷 プリント色数	8色カラーまたは2色モノクロ			8色カラーまたは2色モノクロ			8色カラーまたは2色モノクロ		8色カラーまたは2色モノクロ	8色カラーまたは2色モノクロ	ー	ー	
	印刷 プリンタインターフェース	USB 2.0 Hi-Speed			USB 2.0 Hi-Speed			USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	ー	ー	
付加機能	時計	タイムスタンプ及び保存ファイルの 日付プロパティに使用			タイムスタンプ及び保存ファイルの 日付プロパティに使用			タイムスタンプ及び保存ファイルの 日付プロパティに使用		タイムスタンプ及び保存ファイルの 日付プロパティに使用	タイムスタンプ及び保存ファイルの 日付プロパティに使用	タイムスタンプ及び保存ファイルの 日付プロパティに使用	ー	
	PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能（ブラウザ対応）			USB経由で画像の取得、および機器設定が可能（ブラウザ対応）			USB経由で画像の取得、 および機器設定が可能（ブラウザ対応）		USB経由で画像の取得、 および機器設定が可能（ブラウザ対応）	USB経由で画像の取得、 および機器設定が可能（ブラウザ対応）	USB経由で画像の取得、 および機器設定が可能（ブラウザ対応）	TWAIN経由で画像の取得	
電源	AC電源アダプタ	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力:DC12V、3.0A			入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力:DC12V、3.0A			入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力:DC12V、3.0A		入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力:DC12V、3.0A	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力:DC12V、3.0A	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A 出力:DC12V、3.0A	ー	
	消費電力（プリンタを除く）	待機時:3W、動作時:12W			待機時:3W、動作時:12W			待機時:3W、動作時:12W		待機時:3W、動作時:6W	待機時:3W、動作時:8W	待機時:3W、動作時:12W	待機時:12W、動作時:120W	
使用条件	温度	10℃～35℃			10℃～35℃			10℃～35℃		10℃～35℃	10℃～35℃	10℃～35℃	10℃～35℃	
	湿度	30～85%（無結露状態）			30～85%（無結露状態）			30～85%（無結露状態）		30～85%（無結露状態）	30～85%（無結露状態）	30～85%（無結露状態）	30～85%（無結露状態）	
その他	罫線	50mm方眼			50mm方眼			ー		50mm方眼	34mm方眼	50mm方眼	50mm方眼	
	筆記具	専用マーカー（黒・赤・青・緑）			専用マーカー（黒・赤・青・緑）			専用マーカー（黒・赤・青・緑）		専用マーカー（黒・赤・青・緑）	専用マーカー（黒・赤・青・緑）	専用マーカー（黒・赤・青・緑）	専用マーカー（黒・赤・青）	
機能	連続スキャン（保存・印刷）	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
	両面まるごとスキャン	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー
	指定フォルダ保存	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ICカード転送(FTP保存フォルダ)	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	等比印刷	○※6	○	○	○※6	○	○	○※6	○	○	○	○	○	○
	サムネール印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
	ネットワーク(BMLinkS)印刷	○／機密印刷対応	○／機密印刷対応	○／機密印刷対応	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
	記録濃度調節	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	○※7	○※7
	ボード面手送り機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
付属品		専用マーカー（黒・赤・青・緑）、専用イレーサー、イレーサー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、 専用ICカード1枚、AC電源アダプタ（電源コード2.5m付）、USBケーブル(3m)1本、取扱説明書、 組立・設置説明書、クイックガイド、保証書（1年保証）、FAX登録用紙、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ（カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン）、電源コード0.5m、 プリンタ専用USBケーブル（1.8m）1本、3口電源タップ3m、テスト印刷用紙5枚が付属			専用マーカー（黒・赤・青・緑）、専用イレーサー、イレーサー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、 AC電源アダプタ（電源コード2.5m付）、USBケーブル(3m)1本、取扱説明書、 組立・設置説明書、クイックガイド、保証書（1年保証）、FAX登録用紙、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ（カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン）、電源コード0.5m、 プリンタ専用USBケーブル（1.8m）1本、3口電源タップ3m、テスト印刷用紙5枚が付属			専用マーカー（黒・赤・青・緑）、専用イレーサー、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ（電源コード4m付、全長5.5m）、USBケーブル(3m)1本、取扱説明書、組立・設置説明書、保証書（1年保証）、FAX登録用紙、テスト印刷用紙5枚、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ（カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン）、電源コード0.5m、プリンタ専用USBケーブル（1.8m）1本、3口電源タップ3m、テスト印刷用紙5枚が付属	専用マーカー（黒・赤・青・緑）、専用イレーサー、AC電源アダプタ（電源コード4m付、全長5.5m）、USBケーブル(3m)1本、プリンタ専用USBケーブル(1.8m)1本、アダプタホルダー、取扱説明書、組立・設置説明書、保証書（1年保証）、FAX登録用紙、テスト印刷用紙5枚、マニュアルケース※プリンタセットにはプリンタ、電源コード0.5m、3口電源タップ3m、専用プリントレイ（カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン）が付属	専用マーカー（黒・赤・青・緑）、専用イレーサー、AC電源アダプタ（電源コード0.5m付、全長2.5m）、3口電源タップ3m、USBケーブル(3m)1本、プリンタ専用USBケーブル(1.8m)、取扱説明書、組立・設置説明書、保証書（1年保証）、FAX登録用紙、テスト印刷用紙5枚	専用マーカー（黒・赤・青）、専用イレーサー、専用感熱記録紙（210mm幅×30m巻）、 電源コード（4m）、USBケーブル(3m)1本、取扱説明書簡易版、組立説明書、 CD-ROM（TWAINドライバ、イメージビューワソフト、 セットアップユーティリティ、取扱説明書［PDF］）、保証書（1年保証）	
動作環境※9	OS	ー			ー			キャプチャー用ソフトウェア使用時:Microsoft Windows 7（32bit/64bit）/ Windows 8、8.1（32bit/64bit）※10		ー	ー	ー	Microsoft Windows XP（Home Edition / Professional Edition Service Pack 3以上）/ Windows Vista（32bit）/Windows 7（32bit/64bit）/ Windows 8（32bit/64bit）の 各日本語版※10	
	Webブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上、Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。			Internet Explorer 8.0 以上、Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。			Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。		Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。	Internet Explorer 8.0 以上 Safari 5 以上 ※JavaScriptを有効にしてください。	ー	
	対応PC機種	ー			ー			上記OSが動作するプリインストール機		ー	ー	ー	上記OSが動作するプリインストール機	

※1:T字脚を使って設置する場合、1647、1747、1847mmの3段階に高さ調節ができます。(N-20Jは、1493、1743mm、NF-20は、1650、1850mmの2段階です。NF-20は傾斜0度、7度、10度の3段階で角度調節ができます)
※2:マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。
※3:プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。
※4:USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT12、16、32に対応しています。また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。
※5:等比設定での保存の場合です。また、キャリブレーションにより、ピクセル値は、若干変動します。
※6:デフォルトは、A4用紙フルサイズ印刷（横方向圧縮）です。板面イメージ通りの等比印刷へ変更できます。
※7:PCへインストールしたソフトウェア PLUS TOOLBOXやセットアップユーティリティの設定で濃度調整できます。
※8:Windows以外のOSには対応しておりません。
※9: 本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。
※10:Windows 95/98SE/Me/2000/NT/Server 2000/Server 2003 には対応しておりません。
●消耗品は、プリンタ機種をご確認の上、ご購入ください。
●価格には、配送費・設置費は含まれておりません。

グリーン購入法適合商品 グリーン購入法

プラスのコピーボードはグリーン購入法適合商品です。
●適合内容…再生樹脂10%以上使用
本カタログ掲載商品の環境配慮情報は2013年12月時点の情報に基づいて表示します。